

| Druck- stufe | Betriebsdruck | Leitungsfunktion | Status | Material | Nenn- weite [mm] | Länge GIS (m) | Verlege- jahr | Ortsteil- name | Straßenname |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 13,822 | 13.10.1999 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,224 | 07.10.1999 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 17,83 | 23.03.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,73 | 23.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,793 | 23.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 80,314 | 17.03.2000 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 56,307 | 27.06.2001 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 10,205 | 17.03.2000 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 0,85 | 17.03.2000 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,628 | 26.06.2000 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,915 | 10.02.2004 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,497 | 27.06.2000 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,299 | 28.03.2001 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 16,82 | 23.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,142 | 11.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,972 | 11.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,185 | 11.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,041 | 22.05.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 27,081 | 28.05.2002 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 17,132 | 26.06.2000 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 15,71 | 30.10.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,003 | 30.10.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,059 | 30.10.2000 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 0,6 | 27.03.1996 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,249 | 22.06.2017 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,305 | 22.06.2017 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,872 | 23.07.2013 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,197 | 23.08.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,453 | 20.05.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,983 | 20.05.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,27 | 22.07.1998 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 7,277 | 12.11.2003 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,433 | 07.02.2014 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 13,632 | 07.02.2014 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 8,754 | 12.11.2003 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,35 | 12.11.2003 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 7,292 | 12.11.2003 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,027 | 09.05.2009 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,972 | 03.09.2008 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,517 | 08.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 22,475 | 23.12.1997 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,693 | 23.12.1997 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,029 | 14.08.1996 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,606 | 06.08.1996 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,04 | 27.08.1996 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,963 | 27.08.1996 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,936 | 11.08.2011 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,997 | 13.11.1996 | Siebeldingen | Kindingerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,21 | 23.04.1996 | Siebeldingen | Kindingerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 17,747 | 23.04.1996 | Siebeldingen | Kindingerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,167 | 26.06.1996 | Siebeldingen | Kindingerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 42,729 | 23.10.2013 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,03 | 23.10.2013 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,19 | 12.08.2005 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,098 | 04.08.2005 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 23,286 | 12.11.1998 | Siebeldingen | Im Waltersgarten |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 23,467 | 18.03.1996 | Siebeldingen | Wiesenstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,248 | 23.04.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,699 | 07.03.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,625 | 07.03.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,3 | 10.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,798 | 23.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,721 | 23.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,273 | 16.07.2013 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,273 | 06.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 13,389 | 23.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,075 | 23.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 2,4 | 23.04.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 11,373 | 23.04.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 1,2 | 23.04.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,05 | 06.05.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,299 | 21.07.1998 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,927 | 21.07.1998 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,29 | 06.05.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,5 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,897 | 16.01.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,761 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,879 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,039 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,038 | 09.09.2004 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,388 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,3 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,555 | 21.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,134 | 01.10.1997 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,373 | 10.10.2002 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,929 | 01.10.1997 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,109 | 24.08.1999 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,542 | 26.10.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,751 | 01.10.1997 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,126 | 28.11.2000 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 13,573 | 03.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,728 | 23.06.2017 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,96 | 26.09.2012 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,395 | 14.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,04 | 14.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 17,64 | 08.12.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 23,495 | 08.12.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,107 | 10.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,366 | 10.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,389 | 18.11.2008 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 0,345 | 18.11.2008 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,035 | 10.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,484 | 10.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,823 | 05.10.1998 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,332 | 09.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 0,401 | 17.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,401 | 17.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 21,735 | 08.03.2004 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,655 | 20.07.2017 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,938 | 06.09.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,862 | 09.09.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,407 | 26.11.2015 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,859 | 09.09.1996 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,212 | 04.04.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 1,824 | 27.03.2002 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 9,402 | 12.09.1996 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,626 | 16.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,943 | 13.02.2014 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,552 | 20.02.2014 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,768 | 12.08.1999 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,674 | 20.03.2002 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,251 | 20.03.2002 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,677 | 20.03.2002 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,701 | 20.09.1999 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,487 | 03.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,829 | 20.09.1999 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,597 | 03.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,576 | 12.04.2000 | Siebeldingen | Im Stubenberger |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,638 | 12.04.2000 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,372 | 08.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,905 | 25.10.2001 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,25 | 20.03.2002 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,845 | 28.06.2017 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,85 | 27.06.2017 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,218 | 22.06.2018 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,324 | 13.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,784 | 13.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,751 | 13.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,73 | 13.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,001 | 08.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,109 | 08.12.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,931 | 03.04.2018 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,644 | 25.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,278 | 12.04.2010 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,164 | 25.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,101 | 25.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,881 | 11.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 49,724 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,562 | 24.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 29,912 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,16 | 05.10.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,996 | 27.07.2015 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,141 | 10.01.2007 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 17,456 | 11.07.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,862 | 18.12.2001 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 54,898 | 12.09.1996 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 16,279 | 28.04.2003 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,187 | 18.12.2001 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 26,694 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,3 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,813 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|----------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 0,15 | 14.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,103 | 18.11.2008 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (St) Stahl | 25 | 0,599 | 18.12.2001 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,178 | 25.11.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 17,879 | 06.12.2006 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,442 | 06.02.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 31,468 | 03.02.1997 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 18,18 | 09.09.1997 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,184 | 12.11.1997 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,097 | 18.03.1997 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,937 | 16.05.2011 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,861 | 12.11.1997 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 31,472 | 18.08.1997 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,361 | 18.11.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,931 | 02.05.2007 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,495 | 17.03.2016 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 1,028 | 17.03.2016 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,334 | 17.03.2016 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,2 | 20.05.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,088 | 20.05.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,602 | 17.06.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,464 | 08.05.2015 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,285 | 13.06.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 16,302 | 22.05.2002 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,525 | 19.11.1998 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,45 | 10.09.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,192 | 22.05.2002 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,264 | 13.06.2019 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,581 | 13.06.2019 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,48 | 15.05.2013 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 16,236 | 08.10.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,136 | 11.09.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,224 | 06.08.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,463 | 01.01.1998 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 13,788 | 01.01.1998 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,199 | 01.01.1998 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,843 | 15.08.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,002 | 16.05.2008 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4 | 15.08.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 22,84 | 04.12.2007 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,133 | 27.05.1998 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,438 | 27.05.1998 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,979 | 14.10.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,028 | 15.11.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 16,449 | 18.08.1997 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,361 | 14.10.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 34,294 | 07.03.1997 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,117 | 28.05.2008 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 15,801 | 18.08.1997 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,85 | 11.09.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,862 | 14.05.2007 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 11,571 | 22.08.2013 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,862 | 11.03.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,823 | 11.03.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,789 | 06.05.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,597 | 08.03.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,576 | 08.03.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 51,431 | 19.02.1997 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 18,509 | 18.09.2006 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,699 | 19.02.1997 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 14,631 | 15.08.2006 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,299 | 18.09.2006 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 29,319 | 16.09.2013 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 23,532 | 16.09.2013 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,299 | 19.12.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,147 | 03.05.2007 | Siebeldingen | Weinstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 7,912 | 26.02.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 8,194 | 19.10.1992 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 8,407 | 26.02.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 8 | 09.01.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,623 | 05.10.2005 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,656 | 07.02.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,367 | 03.02.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,717 | 14.09.2010 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4 | 03.02.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,216 | 27.07.1999 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,821 | 09.12.2003 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,305 | 27.07.1999 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,091 | 30.08.2001 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,668 | 26.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,551 | 07.12.2016 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,861 | 26.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,935 | 21.06.2001 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,158 | 24.10.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1 | 24.10.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,92 | 24.10.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 16,142 | 16.07.2003 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,517 | 12.08.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,623 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 9,3 | 01.03.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 2,613 | 01.03.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 40 | 2,202 | 01.03.1991 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,545 | 17.08.2000 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,642 | 13.04.1999 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 7,165 | 07.12.2007 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,618 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,581 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,579 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,704 | 16.01.2014 | Siebeldingen | Heerstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 9,555 | 26.08.1999 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 3,318 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 23,883 | 02.04.2014 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,838 | 30.10.1989 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,15 | 03.06.1998 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 12,363 | 11.11.2004 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,778 | 16.09.2013 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,728 | 02.05.2007 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 2,216 | 18.06.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 21,878 | 18.03.2011 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,904 | 21.08.2001 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 17,835 | 01.09.2009 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 27,82 | 13.02.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,201 | 10.07.2013 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,645 | 21.11.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 0,436 | 30.01.2012 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 15,834 | 23.11.2004 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 15,743 | 04.09.1998 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 19,972 | 11.06.2001 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 28,034 | 02.10.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 19,968 | 07.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 20,491 | 03.07.2003 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,789 | 09.03.1999 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,122 | 09.03.1999 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,606 | 16.02.2000 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | GAG-Leitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 18,111 | 21.08.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 1,4 | 21.08.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,022 | 27.08.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,232 | 07.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 50 | 11,306 | 07.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,792 | 20.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 5,868 | 20.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 6,006 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|-----|--------|------------|--------------|--------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 10,511 | 12.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 8,16 | 12.12.2017 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 4,598 | 12.12.2017 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Anschlussleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 32 | 2,05 | 12.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Zubringerleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 225 | 867,05 | 01.04.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 132,94 | 30.08.1999 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 225 | 32,173 | 01.04.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 115,19 | 30.08.1999 | Siebeldingen | Untere Wegscheid |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 50,858 | 01.01.1996 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 7,579 | 30.08.1999 | Siebeldingen | In den Ackerwiesen |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 2,768 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 78,61 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 30,755 | 23.07.2013 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 19,032 | 22.08.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 5,923 | 22.08.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 9,848 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 0,408 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 0,43 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Bengertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 10,969 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 79,265 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 70,048 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 27,581 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Wiesenstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 114,99 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Kindingerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 68,271 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 82,035 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Hindenburgstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 65,921 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 0,6 | 10.11.1998 | Siebeldingen | Im Waltersgarten |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 12,189 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Wiesenstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 1,019 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Jahnstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 54,129 | 10.11.1998 | Siebeldingen | Im Waltersgarten |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 90,433 | 01.01.1996 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 18,755 | 17.07.2013 | Siebeldingen | In der Au |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Zubringerleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 225 | 833,19 | | Albersweiler | Breitenweg |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|-----|--------|------------|--------------|-----------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 365,53 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Bismarckstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 80,149 | 10.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 12,8 | 21.04.1999 | Albersweiler | Breitenweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 119,37 | 20.11.2001 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Zubringerleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 225 | 30,991 | | Albersweiler | Breitenweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 120,38 | 10.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 126,28 | 24.09.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 76,117 | 24.09.1997 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Zubringerleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 26,614 | | Albersweiler | Breitenweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 11,648 | 12.04.1999 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 13,03 | 22.04.1999 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 20,558 | 06.11.1998 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 11,902 | 25.09.1997 | Siebeldingen | Dagobertstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 49,463 | 29.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 19,061 | 16.10.1997 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 26,246 | 30.09.1998 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 55,365 | 10.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 57,455 | 10.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 46,595 | 10.11.1997 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 124,6 | 04.09.1998 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 26,856 | 17.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 1,6 | 17.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 16,124 | 17.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 39,152 | 14.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 7,389 | 14.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 0,883 | 14.03.1997 | Siebeldingen | Pfarrgasse |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 131,9 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 89,726 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 71,933 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 63,607 | 27.05.1998 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 28,97 | 04.12.2007 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 121,82 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 47,007 | 22.08.2013 | Siebeldingen | Queichstraße |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|-----|--------|------------|--------------|-----------------------|
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 4,69 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Queichstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 49,635 | 27.05.1998 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 99,151 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 168,61 | 15.10.2009 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 60,355 | 19.02.1997 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 137,04 | 19.10.1992 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 114,03 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 32,213 | 27.05.1998 | Siebeldingen | Im Stubenberger |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 21,18 | 05.10.2005 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 45,722 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 51,131 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 58,257 | 19.02.1997 | Siebeldingen | Mühlweg |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 63 | 2,95 | 19.02.1997 | Siebeldingen | Karl-Wolf-Straße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 183,69 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 69,232 | 12.11.2004 | Siebeldingen | Ludwig-Clormann-Allee |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 26,36 | 01.01.1996 | Siebeldingen | Weinstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 110 | 43,377 | 13.08.1996 | Siebeldingen | Heerstraße |
| Mitteldruck | 100 mbar .. 1 bar | Versorgungsleitung | in Betrieb | (PEh) Polyäthylen hart | 160 | 153,64 | 01.08.1997 | Birkweiler | Weinstraße |

9241,9